



Navojne spojnice od mesinga

Cevna tehnika

R3



Mesingani navojni fitinzi u skladu sa DIN EN 10226 (ranije DIN 2999), deo 1, crevne armature.

Vijčani spojevi i crevne armature u verziji sa pljosnatim i koničnim zaptivanjem.

Viega navojni fitinzi i ventilski produžeci odgovaraju važećim normama i propisima. Debljine zidova tih delova dovoljno su dimenzionirane. Naponi nastali u proizvodnom procesu razgrađuju se žarenjem. Uprkos tome, moguć je nastanak korozivnih pukotina izazvanih naprezanjem.

Kod svih mesinganih navojnih fittinga i ventilskih produžetaka moguć je nastanak korozivnih pukotina izazvanih naprezanjem. Uzrok tome je istezanje, koje se neminovno javlja prilikom montaže tih delova, usled hemijskih reakcija sa drugim građevinskim materijalima, zaptivnim sredstvima, silikonom pa čak i supstancama na bazi vode. Otuda Viega mesingani navojni fitinzi i ventilski produžeci nisu obuhvaćeni garancijom nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (ZVSHK).

Kako biste izbegli korozivne pukotine izazvane naprezanjem i oštećenja zbog skidanja cinkovanog sloja, preporučujemo Vam upotrebu bronzanih navojnih fittinga i ventilskih produžetaka proizvođača Viega. Za te bronzane navojne fittinge i ventilske produžetke postoji sporazum o garanciji koju pružaju nemački Centralni savez za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (ZVSHK) i Savezno industrijsko udruženje za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (BHKs).

SADRŽAJ

Lukovi, kolena	244
Zidne pločice	244
T-komadi, Spojnice	244
Spojnice, Prelazi	245
Navojne spojnice	247
Kape	248
Spojnice za gipku cev	248


GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI, KOLENA


Luk 90°
- mesing
- Rp-navoj
Model 1612

Rp	PJ	Artikal		
¼	10	109 387*		
¾	25	105 471		
½	10	101 190		
¾	10	101 930		
1	5	102 463		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Koleno 90°
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1613

R	Rp	PJ	Artikal		
¼	¼	10	106 607		
¾	¾	25	103 828		
½	½	25	100 865		
¾	¾	10	101 695		
1	1	5	102 418		



Koleno 90°
- mesing
- R-navoj
Model 1611

R	PJ	Artikal		
½	25	107 925		
¾	10	121 440		



Luk 45°
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1615

R	Rp	PJ	Artikal		
½	½	5	111 519		

ZIDNE PLOČICE


Zidna pločica
- mesing
- Rp-navoj
Model 1421

Rp1	Rp2	PJ	Artikal		
½	½	10	105 006		
¾	¾	10	115 746		

T-KOMADI, SPOJNICE


T-komad
- mesing
- Rp-navojji
Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	PJ	Artikal		
¼	¼	¼	10	106 898		
¾	¾	¾	25	105 372		
½	½	½	10	101 329		
¾	¾	¾	10	101 916		
1	1	1	5	102 784		



T-komad
- mesing
- Rp-navojji
Model 1626

Rp1	Rp2	Rp3	PJ	Artikal		
¾	½	¾	5	105 235		
1	¾	1	5	109 172		



Krst komad
- mesing
- Rp-navoj
Model 1632

Rp1	Rp2	Rp3	PJ	Artikal		
½	½	½	5	119 973		


Spojnica

- Rp-navoj
- izvršena toplotna obrada (popuštanje)

Model 1551

Rp	Izvedba	PJ	Artikal
1/8	sjaj	10	105 846
1/4	sjaj	10	105 013
3/8	sjaj	25	103 170
1/2	sjaj	25	100 957
3/4	sjaj	25	101 084
1	sjaj	10	101 381
1 1/4	sjaj	10	103 361
1 1/2	sjaj	5	106 430


Reducir spojnica

- Rp-navoj
- izvršena toplotna obrada (popuštanje)

Model 1552

Rp1	Rp2	Izvedba	PJ	Artikal
3/8	1/4	sjaj	10	111 373
1/2	1/4	sjaj	10	116 538
1/2	3/8	sjaj	10	103 729
3/4	1/2	sjaj	10	101 817
1	1/2	sjaj	10	106 089
1	3/4	sjaj	10	102 197
1 1/4	1	sjaj	10	102 807

SPOJNICE, PRELAZI

Spojnica

- G-navoj

Model 1521

G	Izvedba	PJ	Artikal
3/4	sjaj	25	106 317*
1	sjaj	10	111 427
1 1/2	sjaj	1	127 015

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Dvostruka spojnica

- R-navoj
- Oprema**
Višestrana varijanta

Model 1522

R	Izvedba	PJ	Artikal
1/8	sjaj	10	105 020*
1/4	sjaj	10	103 316
3/8	sjaj	25	102 050
1/2	sjaj	25	100 384
3/4	sjaj	25	100 506
1	sjaj	10	100 681
1 1/4	sjaj	10	102 739
1 1/2	sjaj	10	105 730

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Redukcija

- R-navoj
- bez unutrašnjeg konusa

Oprema
Višestrana varijanta, navoj nazubljen

Model 1531

R1	R2	Izvedba	PJ	Artikal
1/4	1/8	sjaj	10	109 882
3/8	1/4	sjaj	10	105 273
1/2	1/4	sjaj	10	108 922
1/2	3/8	sjaj	25	102 081
3/4	3/8	sjaj	10	112 646
3/4	1/2	sjaj	25	100 995
1	1/2	sjaj	10	108 366
1	3/4	sjaj	10	101 893
1 1/4	1	sjaj	10	103 675
1 1/2	1 1/4	sjaj	1	107 451


Redukcija

- mesing
- Rp-navoj, R-navoj
- izvršena toplotna obrada (popuštanje)

Oprema

Višestrana variјanta, navoj nazubljen

Model 1541

R	Rp	PJ	Artikal
¼	¼	10	104 382
¾	¼	10	109 554*
¾	¼	10	101 701
½	¼	10	102 340
½	¾	25	100 421
¾	¼	10	111 540
¾	¾	10	104 894
¾	½	25	100 346
1	½	10	101 534
1	¾	25	100 544
1¼	½	10	108 007
1¼	¾	10	103 293
1¼	1	10	101 237
1½	¾	5	109 837
1½	1¼	10	102 791
1½	1	10	103 392
2	1½	5	105 723

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Redukcija

- G-navoj, Rp-navoj
- izvršena toplotna obrada (popuštanje), okruglog oblika

Oprema

Navoj nazubljen

Model 1542

G	Rp	PJ	Artikal
¼	¾	10	108 830
¾	½	10	102 425
½	¾	10	116 217
½	¾	10	101 763
½	1	10	108 786
¾	1¼	5	116 972
¾	1	10	103 491
1	1¼	10	107 680


Dugačka spojnica

- R-navoj

Oprema

Navoj nazubljen

Model 1523

R	L	Izvedba	PJ	Artikal
¾	100	sjaj	10	121 495
½	40	sjaj	10	102 227 ¹
½	60	sjaj	10	102 487 ¹
½	80	sjaj	10	103 057 ¹
½	100	sjaj	10	102 975 ¹
½	120	sjaj	10	105 754 ¹
½	150	sjaj	10	107 611 ¹
¾	40	sjaj	10	102 876 ¹
¾	60	sjaj	10	102 968
¾	80	sjaj	10	103 514 ¹
¾	100	sjaj	10	103 620 ¹
¾	200	sjaj	5	122 300 ¹
1	40	sjaj	10	104 207 ¹
1	60	sjaj	10	103 712 ¹
1	80	sjaj	10	104 610 ¹
1	100	sjaj	10	104 238 ¹

¹⁾ sa unutrašnjim višeučeonim udubljenjem

Dugačka spojnica

- G-navoj

Model 1525

G	L	PJ	Artikal
¾	40	1	126 711
¾	120	1	151 287
½	40	1	114 084 ¹
½	60	1	114 626 ¹
½	80	1	122 072 ¹
¾	60	1	113 018 ¹
¾	80	1	122 584 ¹
¾	100	1	123 024 ¹
¾	120	1	151 225 ¹
1	100	1	138 684 ¹
1	120	1	153 670 ¹

¹⁾ sa unutrašnjim višeučeonim udubljenjem


Produžetak za slavinu

- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj nazubljen

Uputstvo

Pogledajte uputstvo na stranici 2!

Model 1513

G	Rp	L	Izvedba	PJ	Artikal
3/8	3/8	10	sjaj	10	103 644 ¹
3/8	3/8	15	sjaj	10	102 265 ¹
3/8	3/8	20	sjaj	10	103 040 ¹
3/8	3/8	25	sjaj	10	104 856 ¹
3/8	3/8	30	sjaj	10	105 907 ¹
3/8	3/8	40	sjaj	5	108 083 ¹
3/8	3/8	50	sjaj	5	112 158 ¹
3/8	3/8	65	sjaj	1	127 718 ¹
3/8	3/8	100	sjaj	1	123 468 ¹
1/2	1/2	10	sjaj	10	100 490 ¹
1/2	1/2	15	sjaj	10	100 049 ¹
1/2	1/2	20	sjaj	10	100 087 ¹
1/2	1/2	25	sjaj	10	100 162 ¹
1/2	1/2	30	sjaj	10	100 247 ¹
1/2	1/2	40	sjaj	5	100 636 ¹
1/2	1/2	50	sjaj	10	100 735 ¹
1/2	1/2	65	sjaj	10	102 333 ¹
1/2	1/2	80	sjaj	10	103 477 ¹
1/2	1/2	100	sjaj	10	102 135 ¹
1/2	1/2	120	sjaj	1	122 447 ¹
1/2	1/2	150	sjaj	1	134 792 ¹
3/4	3/4	10	sjaj	10	103 194 ¹
3/4	3/4	15	sjaj	10	101 213 ¹
3/4	3/4	20	sjaj	10	101 268 ¹
3/4	3/4	25	sjaj	10	102 043 ¹
3/4	3/4	30	sjaj	10	102 500 ¹
3/4	3/4	40	sjaj	10	104 283 ¹
3/4	3/4	50	sjaj	10	104 931 ¹
3/4	3/4	65	sjaj	1	111 229 ¹
3/4	3/4	80	sjaj	1	112 806 ¹
3/4	3/4	100	sjaj	1	110 116 ¹
1	1	15	sjaj	10	104 511 ¹
1	1	20	sjaj	10	104 597 ¹
1	1	25	sjaj	10	106 072 ¹
1	1	30	sjaj	10	106 379 ¹
1	1	40	sjaj	5	107 314 ¹
1	1	50	sjaj	5	110 970 ¹
1	1	80	sjaj	1	130 176 ¹
1	1	100	sjaj	1	125 776 ¹

¹ sa unutrašnjim višegaonim udubljenjem

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Produžetak

- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Čep

Model 1515

G	Rp	L	Izvedba	PJ	Artikal
1/2	1/2	50	sjaj	10	103 873*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

NAVOJNE SPOJNICE

Navojna spojnica

- R-navoj

- sa konusnim zaptivanjem

Oprema

Naglavak sa unutrašnjim višegaonim udubljenjem

Model 1221

R	PJ	Artikal
1/2	10	115 982
3/4	5	115 715
1	5	123 826



Navojna spojnica
 - mesing
 - R-navoj, Rp-navoj
 - sa konusnim zaptivanjem
Model 1222

R	Rp	PJ	Artikal
1/2	1/2	10	113 254 ¹
3/4	3/4	10	113 728 ¹
1	1	5	116 019 ¹
1 1/4	1 1/4	5	125 509
2	2	1	135 775

¹⁾ naglavak sa unutrašnjim višeučgaonim udubljenjem



Navojna spojnica
 - mesing
 - Rp-navoj
 - sa konusnim zaptivanjem, izvršena toplotna obrada (popuštanje)

Oprema
 Navojni priključak i ispust okrugli
Model 1271

Rp	PJ	Artikal
1/2	10	107 512
3/4	5	106 959
1	5	109 066 ¹

¹⁾ navojni nastavak i naglavak višestrani



Navojna spojnica
 - mesing
 - G-navoj
 - sa ravnim zaptivanjem
Oprema
 Naglavak sa nastavkom
Model 1332

G	PJ	Artikal
3/8	10	119 300
1/2	10	107 772
3/4	10	111 502

KAPE



Kapa
 - mesing
 - G-navoj
 - izvršena toplotna obrada (popuštanje)
Oprema
 Višestрана varijanta
Model 1761

G	PJ	Artikal
3/8	10	102 388
1/2	25	101 411
3/4	25	100 810
1	10	102 753

SPOJNICE ZA GIPKU CEV



Spojnica za gipku cev
 - mesing
 - sa ravnim zaptivanjem
Oprema
 Višestрана pričvrсна matica
Model 1811

ID	GM	VCR	PJ	Artikal
3/8	1/2	✓	5	123 505
1/2	3/4	✓	5	105 327
3/4	1	✓	5	116 026 ¹
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹
3/8	1/2		5	109 318
1/2	3/4		5	101 473
3/4	1		5	104 276 ¹
1	1 1/4		5	112 325 ¹
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ¹
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva

GM = G-navoj matice

VCR = hromirano

¹⁾ višestрана matica



Spojnica za gipku cev
 - mesing
 - sa konusnim zaptivanjem
Oprema
 Višestрана pričvrсна matica
Model 1812

ID	GM	VCR	PJ	Artikal
1/2	3/4	✓	5	117 696
3/8	1/2		5	129 323
1/2	3/4		5	109 073
3/4	1		5	111 793

ID = za unutrašnji prečnik creva

GM = G-navoj matice

VCR = hromirano


Spojnica za gipku cev

- mesing
- sa ravnim zaptivanjem, ugaona varijanta

Oprema
Pričvrtni prsten
Model 1813

ID	GM	PJ	Artikal
1/2	3/4	10	107 949
3/4	1	10	126 360

ID = za unutrašnji prečnik creva
GM = G-navoj matice


Spojnica za gipku cev

- mesing
- sa ravnim zaptivanjem, sa redukovanim presekom

Oprema
Višestрана pričvrtna matica
Model 1814

ID	GM	VCR	PJ	Artikal
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755 ¹
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642 ¹
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva
GM = G-navoj matice
VCR = hromirano
¹) višestрана matica


Spojnica za gipku cev

- mesing
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Višestрана pričvrtna matica
Model 1817

ID	GM	VCR	PJ	Artikal
1/2	1/2	✓	5	121 723
3/4	3/4	✓	5	131 807
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

ID = za unutrašnji prečnik creva
GM = G-navoj matice
VCR = hromirano


Spojnica za gipku cev

- mesing
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Pričvrtna matica (navoj za perlator M22)
Model 1819

ID	M	VCR	PJ	Artikal
1/2	22x1a	✓	10	106 843

ID = za unutrašnji prečnik creva
VCR = hromirano


Spojnica za gipku cev

- mesing
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Višestрана pričvrtna matica
Model 1821

ID	GM	PJ	Artikal
3/8	1/2	10	137 533
1/2	3/4	10	113 384
3/4	1	10	120 023 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva
GM = G-navoj matice
¹) višestрана matica


Spojnica za krutu cev

- mesing
- R-navoj
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Višestрана pričvrtna matica, pljosnati zaptivač EPDM
Model 1831

R	ID	GM	PJ	Artikal
3/8	3/8	1/2	10	124 878
1/2	1/2	3/4	10	105 648
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ¹
2	2	2 3/8	1	138 653 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva
GM = G-navoj matice
¹) višestрана matica


Spojnica za krutu cev

- mesing
- R-navoj
- sa konusnim zaptivanjem

Oprema

Višestrana pričvrсна matica
Model 1832

R	ID	GM	PJ	Artikal
3/8	3/8	1/2	10	122 416
1/2	1/2	3/4	10	104 498
3/4	3/4	1	10	108 816
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestrana matica


Spojnica za krutu cev

- mesing
- Rp-navoj
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema

Višestrana pričvrсна matica,
 pljosnati zaptivač EPDM
Model 1841

Rp	ID	GM	PJ	Artikal
3/8	3/8	1/2	10	145 026
1/2	1/2	3/4	10	119 690
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestrana matica


Spojnica za krutu cev

- mesing
- Rp-navoj
- sa konusnim zaptivanjem

Oprema

Višestrana pričvrсна matica
Model 1842

Rp	ID	GM	PJ	Artikal
3/8	3/8	1/2	10	145 699
1/2	1/2	3/4	10	121 013
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestrana matica


Naglavak za gipku cev

- mesing
- R-navoj

Model 1845

R	ID	VCR	PJ	Artikal
1/4	1/4	✓	5	140 540
3/8	3/8	✓	10	131 067 ¹
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹
1/8	1/8		5	112 097
1/4	1/4		5	110 598
3/8	3/8		10	105 112 ¹
1/2	1/2		10	101 442
3/4	3/4		10	102 548 ¹
1	1		10	104 467 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva

VCR = hromirano

¹⁾ višestrana varijanta


Naglavak za gipku cev

- mesing
- Rp-navoj

Model 1846

Rp	ID	VCR	PJ	Artikal
1/4	1/4	✓	10	125 431
3/8	3/8	✓	10	135 393 ¹
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹
1/8	1/8		5	129 606
1/4	1/4		5	130 084
3/8	3/8		10	112 479 ¹
1/2	1/2		10	105 679
3/4	3/4		10	111 106 ¹
1	1		10	118 105 ¹

ID = za unutrašnji prečnik creva

VCR = hromirano

¹⁾ višestrana varijanta



Spojnica za gipku cev
 - mesing
 - lagana varijanta
Model 1851

ID	PJ	Artikal		
1/2	10	109 875		
3/4	10	108 168		
1	10	124 298		

ID = za unutrašnji prečnik creva



Spojnica za gipku cev
 - mesing
 - teška varijanta
Model 1852

ID	PJ	Artikal		
3/8	10	124 007		
1/2	10	110 925		
3/4	10	108 632		
1	5	130 701		

ID = za unutrašnji prečnik creva



Baštenska prskalica
 - mesing
Model 1855

ID	PJ	Artikal		
1/2	10	114 251		
3/4	5	118 266		

ID = za unutrašnji prečnik creva



Obujmica za gipku cev
 - pocinkovani čelik
Oprema
 Navojna šipka
Model 1853

d	ID	PJ	Artikal		
10-16	1/4	100	112 721		
12-22	1/2	100	103 330		
16-27	3/4	1000	104 580		
25-40	1 1/4	100	109 868*		
35-50	1 1/2	50	114 039		

ID = za unutrašnji prečnik creva

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Naglavak za gipku cev
 - za sledeće komponente ili
 namene: spojnice kako sa ravnim
 tako i sa konusnim zaptivnim
 navojem
 - mesing
Model 1822-260

G	ID	PJ	Artikal		
1/2	3/8	1	132 767		
3/4	1/2	1	118 518		
1	3/4	1	124 243		

ID = za unutrašnji prečnik creva



Pričvrtna matica
 - mesing
 - G-navoj
Oprema
 Višestрана varijanta
Model 1121-654

G	d	PJ	Artikal		
1/2	16,7	1	110 208		
3/4	22	1	107 895		
1	26,8	1	105 709		
1 1/4	33,8	1	103 811		
1 1/2	42,4	1	115 531		
2	50,5	1	119 492		



Pričvrtna matica
 - mesing
 - G-navoj
Model 1811-654

G	PJ	Artikal		
1/2	1	118 860		
3/4	1	110 185		
1	1	117 085 ¹⁾		

¹⁾ višestрана varijanta

